

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к Соглашению от 30.01.2020 № 59-Г о взаимодействии между
Государственным областным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Мурманской области» и Министерством труда и
социального развития Мурманской области

г. Мурманск

30 марта 2021 г.

Государственное областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» в лице и.о. руководителя Загарова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, приказа Министерства цифрового развития Мурманской области от 11.03.2021 № 13-к, далее именуемое ГОБУ «МФЦ МО», с одной стороны, и Министерство труда и социального развития Мурманской области в лице министра Мякишева Сергея Борисовича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 05.11.2019 № 503-ПП, далее именуемое Министерство, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настояще дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в раздел 4 Приложения № 7 к Соглашению № 59-Г от 30.01.2020 о взаимодействии между Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» и Министерством труда и социального развития Мурманской области (далее - Соглашение) следующие изменения:

1.1. В п. 4.1. слова «При отправке электронных документов из МФЦ в ЦСПН» заменить словами «При отправке электронных документов».

1.2. В п. 4.2. слова «При получении электронных документов в ЦСПН» заменить словами «При получении электронных документов».

2. Внести в раздел 5 Приложения №7 к Соглашению № 59-Г от 30.01.2020 о взаимодействии между Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» и Министерством труда и социального развития Мурманской области (далее - Соглашение) следующие изменения:

2.1. В п. 5.1:

2.1.1. Абзац второй изложить в редакции:
«скан копии документов (формат — PDF);».

2.1.2. Абзац пятый исключить.

2.2. В пункте 5.2:

2.2.1. Слова «при отправке скан-копий принятых документов в МФЦ — регистрационный номер обращения, автоматически сформированный информационной системой МФЦ (число без лидирующих нулей);» заменить словами «при отправке скан-копий документов — регистрационный номер обращения, сформированный информационной системой МФЦ (число без лидирующих нулей);»;

2.2.2. Слова «тг — реестр результатов в оказании услуги;» исключить.

2.3. Пункт 5.4 изложить в редакции: «Скан-копии документов передаются в формате PDF».

2.4. В пункте 5.8 слова «приведенной в приложении 4» заменить словами «указанной в приложении 3».

2.5. Пункт 5.7 исключить.

2.6. Пункт 5.8 считать пунктом 5.7.

2.7. Добавить пункт 5.8 с формулировкой «Для каждого документа в транспортном пакете формируется отсоединенная ЭП. Сформированная ЭП сохраняется в файле с именем **полное_имя_файла_документа.r7s**, например, для документа

msoc_mfc_006_101_1234567_1.pdf имя файла ЭП должно быть **msoc_mfc_006_101_1234567_1.pdf.p7s**. Файл ЭП передается в том же транспортном пакете, что и подписанный документ.»

2.10. Пункт 5.10 изложить в редакции: «Реестры непринятых в работу пакетов документов ЦСПН передает в МФЦ в течение двух рабочих дней со дня поступления указанных реестров.».

3. Приложение 2 изложить в редакции:

Приложение 2

Схема реестра принятых обращений

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ns1="http://mfc51.ru/schemas/CSPNSending"
  targetNamespace="http://mfc51.ru/schemas/CSPNSending" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Applications">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Перечень обращений по услуге</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Application" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Обращение</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ApplicationId">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Идентификатор обращения в АИС МФЦ</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:integer">
                    <xs:minInclusive value="1"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="APPDATE" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Дата заявления</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="SNILS" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>СНИЛС заявителя</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="\d{3}-\d{3}-\d{3} \d{2}"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="LASTNAME" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="FIRSTNAME" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Имя</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MIDDLENAME" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Отчество</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BIRTHDAY" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PASSPORTSERIA" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Серия документа, удостоверяющего личность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PASSPORTNUMBER" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер документа, удостоверяющего личность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PASSPORTISSUEDATE" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PASSPORTISSUEORGAN" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Кем выдан документ, удостоверяющий личность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ADDRESS" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Адрес регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DISTRICTCODE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код административного округа места регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="\d{3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PHONE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер телефона</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="+\d{11,}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WORKSTATUS" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Работает заявитель или нет (1 - работает; 2 - не работает)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:integer">
  <xs:enumeration value="1"/>
  <xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WORKEND" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата завершения трудовой деятельности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Year">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Год</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="\d{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Month" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Day" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>День</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TOTALSUM" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма доходов за последние шесть месяцев</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM1" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Доходы за первый месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM2" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Доходы за второй месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM3" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Доходы за третий месяц</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM4" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Доходы за четвертый месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM5" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Доходы за пятый месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM6" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Доходы за шестой месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TOTALSUM_PENS" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма пенсии за последние шесть месяцев</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM_PENS1" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пенсия за первый месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM_PENS2" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пенсия за второй месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM_PENS3" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пенсия за третий месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM_PENS4" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пенсия за четвертый месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM_PENS5" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пенсия за пятый месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SUM_PENS6" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пенсия за шестой месяц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CATEGORY" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Категория гражданина, имеющего право на льготу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DOC SERIA" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Серия документа, подтверждающего льготный статус</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DOC NUMBER" type="xs:string" minOccurs="0">
```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Номер документа, подтверждающего льготный статус</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DOCDATE" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата выдачи документа, подтверждающего льготный
статус</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SENTFILE" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Имя транспортного пакета со скан-копиями принятых документов по
обращению</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MFC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Отделение МФЦ, принявшее документы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор отделения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Наименование отделения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Address" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Адрес отделения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Phones" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Телефоны отделения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

4. Приложение 3 исключить.

5. Приложение 4 считать приложением 3.

Все остальные условия Соглашения действуют без изменений.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

Сторонами.

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

И.о. руководителя
ГОБУ «МФЦ МО»



А.А. Загаров

Министр труда и социального развития
Мурманской области



С. Б. Мякишев